

Día nacional latino de concientización sobre el SIDA

El 15 de octubre



214.839

hispanos/Latinos que vivían con el VIH diagnosticado en los EUA. No todas las personas que tienen el VIH están al tanto de su estado.







En el 2016, se había estimado que



uno de cada seis hispanos/latinos con el VIH en los Estados Unidos, desconocía su estado.

NO IMPORTA SI VIVE CON O SIN EL VIH

DEMOS LA PELEA JUNTOS



#NLAAD | NLAAD.ORG

El **75**% de los diagnósticos de VIH entre la población hispana en el 2017 eran gais,

bisexuales, y otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres.



61%

El 61% de la población hispana que vivía con el VIH en los Estados Unidos en el 2016 había alcanzado la supresión viral.

Alcanzar la supresión viral significa tener lo a un nivel muy bajo en la sangre. Personas con la supresión viral **no se puede** transmitir el VIH a parejas sexuales.

Son muchos los factores que contribuyen a que una persona esté
en riesgo del VIH y de su salud en general. Algunos de los factores
que afecta la salud de la población hispana/latina son:







No estar familiarizado con el sistema de salud de los Estados Unidos



Discriminación y estigma



Pobreza



Falta de seguro de médico

Es importante para la salud de la población hispana/Latina y la salud de todas las personas que viven en los Estados Unidos, buscar maneras de abordar estas barreras para tener acceso a los servicios de atención médica.



#NLAAD | NLAAD.ORG

De todos los hispanos/latinos diagnosticados con el VIH en el 2018 en Luisiana,



Más de la mitad de los hispanos/ latinos diagnosticados con el VIH en el 2018 vivía en el área de salud pública de Nueva



En el 2018, hubo

1.033

En el 2018, el 52% de la población hispana/Latina diagnosticada con el VIH en Luisiana era gais,

bisexuales u otros hombres que tienen relaciones sexuales con

hombres.

personas hispanas/latinas que vivían con VIH en Luisiana.

Maneras de reducir los riesgos de VIH



Si tienes el VIH, toma tus medicinas como te lo indica tu médico para permanecer saludable y reducir el riesgo de transmitirle el VIH a tu pareja.



Si eres VIH negativo, habla con tu médico sobre la profilaxis pre-exposición (PrEP), una píldora diaria para prevenir el VIH.




Usa un condón cada vez que tengas relaciones sexuales. Los condones reducen el riesgo de ser infectado con el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.



Conoce tu condición. Hazte la prueba del VIH. Para más información sobre los centros de pruebas más cercanos ve al:





La mitad de las personas hispanas/Latinas que vivía con el VIH en el 2018 alcanzaron la supresión viral. Personas con la supresión viral no se puede transmitir el VIH a parejas sexuales.